

## Berichtsvorlage öffentlich

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Federführendes Amt<br><b>Kämmerei</b> | Nr.<br><b>051/2011</b> |
|---------------------------------------|------------------------|

### Betreff:

Sachstandsbericht zur Installation einer elektrischen Lautsprecheranlage in den Gebäuden des Berufskollegs Beckum, Kettelerstraße und der Regenbogenschule Beckum

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Beratungsfolge</b> | <b>Termin</b> |
|-----------------------|---------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>Bauausschuss</b><br>Berichterstattung: Herr KBOAR Borgstedt | 17.05.2011 |
|--|------------|

**Zur Kenntnis.**

**Erläuterungen:**

Auf Grund der Amokgefahr in Schulen haben die Schulleitungen der Schulen des Kreises Warendorf vorsorglich Vorkehrungen getroffen und Strategien und Handlungsanweisungen entwickelt, um für einen Gefährdungsfall bestmöglich vorbereitet zu sein.

Das Schulministerium des Landes hat zur Hilfestellung einen sog. "Notfallordner" entwickelt und an alle Schulen verteilt. Übereinstimmend mit den Empfehlungen der Polizei ist darin ein wesentlicher Bestandteil die Möglichkeit einer Warnung der im Gebäude anwesenden Personen durch eine Lautsprecheransage.

Die dazu erforderliche technische Ausstattung ist eine sog. ELA (elektrische Lautsprecheranlage). Alle Räume und Aufenthaltsbereiche der Schule sind dabei mit untereinander verbundenen Lautsprechern ausgestattet, die zentral, in der Regel im Sekretariat der Schule, auf eine Kommunikationszentrale aufgeschaltet sind. Eine ELA hat dabei mehrere Funktionen. Sie überträgt Sprachansagen (live oder vom Band), den Pausengong, aber auch Alarmierungen wie den Feueralarm. Für Amokfälle ist ein spezieller Ansagetext vereinbart.

Bis auf die Schulgebäude der Nebenstelle des Berufskollegs Beckum an der Kettelerstraße und der benachbarten Regenbogenschule sind alle Schulgebäude des Kreises mit einer ELA ausgestattet. Das 2. Obergeschoss der Regenbogenschule wird ebenfalls vom Berufskolleg genutzt.

Zur Herstellung eines einheitlichen Sicherheitsstandards soll in Abstimmung mit dem Schulamt dem Wunsch der Schulleitung des Berufskollegs Beckum entsprochen werden und eine Nachrüstung in allen vier Gebäudeteilen erfolgen. Bei der Regenbogenschule wurde das Öffnen der Fassade im Zuge der Fassadensanierung genutzt, um in allen an der Außenwand liegenden Räumen eine Vorinstallation vorzunehmen.

Der Umfang der erforderlichen Leistung für die vier Gebäudeteile ist wie folgt:

- Installation des vollständigen Leitungsnetzes für die Lautsprecher in den Gebäudeteilen des BK und Restinstallation in der Regenbogenschule
- Lieferung u. Montage von 210 Lautsprechern
- Herstellen eines brandsicheren Raumes für die Alarmierungszentralen
- Lieferung, Montage und Programmierung der Alarmierungszentrale.

Die Leistung soll in Kürze ausgeschrieben werden. Über den aktuellen Stand der Ausführungsplanung soll in der Sitzung berichtet werden.

1. \_\_\_\_\_  
Amtsleitung

2. \_\_\_\_\_  
Dezernent

3. \_\_\_\_\_  
Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen  
Auswirkungen)

4. \_\_\_\_\_  
Landrat