

Empfehlungsliste alter Obstsorten für Streuobstwiesen im Kreis Warendorf

Menge	Nr.	Sorte	Pollen-spender [Spätblüher = (x)]	Tafelsorte (zum Frischverzehr) [bedingt= (x)]	Wirtschafts-sorte (für Kuchen, Saft etc.) [bedingt= (x)]	Frucht	Fruchtfleisch/ Geschmack	Wuchs	Standort	Robust-heit	Bemerkungen
Äpfel											
	A-1	Alkmene	ja	x	x	grün gelber bis goldgelber Schale, sonnenseits rot	edelaromatischer Tafelapfel	mittelstark	breit anbaubar	+	Wirft seine Früchte auch bei Vollreife nicht ab, regelmäßiger Schnitt unbedingt erforderlich!
	A-2	Altländer Pfannkuchenapfel	ja	(x)	x	matt gelblich, sonnenseits rötlich	fest, fruchtig, süß	stark; Krone steil wachsend, später hängend	breit anbaubar, gerne feucht		lange Lagerzeit, als Tafelapfel erst ab Februar genussreif
	A-3	Biesterfelder Renette	nein	x	(x)	gelbrot mit roten Streifen	süß, aromatisch, leicht mehlig	mittelstark; breit wachsende Krone	schwere, staunasse Böden vermeiden	+	Jährlicher Rückschnitt der Krone wichtig, Aroma nach 4-5 Wochen Lagerung
	A-4	Schöner aus Boskoop	nein	x	x	grünlich, gelb mit bräunlichen Streifen, sonnenseits rot	saftig, würzig, weinsäuerlich	stark	gut durchlüfteter Standort	+	Winterapfel
	A-5	Brettacher Gewürzapfel	?	(x)	x	gelblich- bis weißlichgrün mit roter Deckfarbe, sehr groß	saftig, herb gewürzt, säuerlich	stark	breit anbaubar	++	Synonym: Brettacher Sämling
	A-6	Doppelter Prinzenapfel	nein	x	x	walzenförmig, grünlich-gelb, rot gesprenkelt	saftig, säuerlich, schnell mehlig	stark; wird sehr alt und groß	schwere, staunasse Böden vermeiden	+	säuerlicher als der Finkenwerder Prinzenapfel; Synonym: Doppelter Hasenkopf, gut geeignet für Saft, kurze Haltbarkeit
	A-7	Dülmener Rosenapfel	ja	x	x	grün- bis gelbgründig und überzogen mit dicken, leuchtend roten Strichen	saftig, süßsäuerlich	mittelstark	breit anbaubar	+	Frucht duftend, Herbstapfel
	A-8	Eifeler Rambur	nein	(x)	x	grün-gelb, sonnenseits rötlich	süß-säuerlich, aromatisch		staunasse Böden vermeiden	++	frosthärter als der Rheinische Winterrambur

Menge	Nr.	Sorte	Pollen-spender [Spätblüher = (x)]	Tafelsorte (zum Frischverzehr) [bedingt= (x)]	Wirtschafts-sorte (für Kuchen, Saft etc.) [bedingt= (x)]	Frucht	Fruchtfleisch/ Geschmack	Wuchs	Standort	Robust-heit	Bemerkungen
	A-9	Extertaler Katzenkopf	nein		x	grün, sonnenseits rot	mäßiger Geschmack, wenig saftig	stark	gut durchlüfteter Standort	+	Regionalsorte; schorfanfällig; Synonym: Lippische Steckrübe
	A-10	Finkenwerder Prinzenapfel	ja	x	x	rotgestreift	säuerlich aromatisch	mittelstark bis stark; Neigung zu hängender Krone	breit anbaubar	++	Synonym: Finkenwerder Herbstprinz, Roter Hasenkopf, reichtragend
	A-11	Gelber Edelapfel	ja	(x)	x	zitronengelb	säuerlich	stark	schwere, staunasse Böden vermeiden		Synonym: Zitronenapfel; dünne Schale, leicht abziehbar; Herbstapfel; Kuchenapfel
	A-12	Gelber Münsterländer Borsdorfer	(ja)	x	x	gelb-grün mit braunen Stellen, sonnenseits rötlich	fest, säuerlich, saftig	mittelstark	breit anbaubar	++	Regionalsorte, sehr späte Blüte, reichtragend
	A-13	Gewürzluiken	ja	x	x	gelb, rot marmoriert	saftig, süßsäuerlich	mittelstark	breit anbaubar, bevorzugt warme Lagen	+	Frucht duftend, Winterapfel
	A-14	Goldparmäne	ja	x	x	gelb, sonnenseits gerötet	süß säuerlich, nussig würzig	stark; steil wachsende Krone	lockerer Boden und gut durchlüftet		Winterapfel, schorfanfällig, auf schweren Böden neigt zu Krebs
	A-15	Goldrenette von Blenheim	nein	x	x	goldgelb, sonnenseits gerötet	süß säuerlich, nussig würzig	sehr stark	warme Lagen, ausreichend feucht und gut durchlüftet		später Ertragsbeginn, mittlerer Ertrag, Frischverzehr
	A-16	Grahams Jubiläumsapfel	?	(x)	x	gelblich, sonnenseits schwach gerötet	leicht süß, schwaches Aroma, fein säuerlich	mittelstark	breit anbaubar, staunasse Böden vermeiden		spät blühend
	A-17	Graue Herbstrenette	?	x	x	grün bis gelbgrün sonnenseits oft goldbraun bis orangebraun	aromatisch süß	mittelstark	schwere oder staunasse Böden vermeiden	+	für Saft, Kuchen und als Tafelapfel geeignet, reichtragend
	A-18	Gravensteiner	nein	x	(x)	gelbgrün, sonnenseits rot geflammte Schale	sehr saftig, aromatisch	sehr stark	ausreichend feucht, gut durchlüftet	+	später Ertragsbeginn, Frischverzehr, Geschmack verbessert sich bei Nachreifung

Menge	Nr.	Sorte	Pollen-spender [Spätblüher = (x)]	Tafelsorte (zum Frischverzehr) [bedingt= (x)]	Wirtschafts-sorte (für Kuchen, Saft etc.) [bedingt= (x)]	Frucht	Fruchtfleisch/ Geschmack	Wuchs	Standort	Robust-heit	Bemerkungen
	A-19	Harberts Renette	nein	x	x	grünlich bis gelb, sonnenseits zu Stiel verwaschen rötlich	saftig, erfrischend wenig	sehr stark	breit anbaubar	+	später Ertragsbeginn, kann sehr alt werden, Frischverzehr, Wirtschaftsapfel
	A-20	Holsteiner Cox	nein	x	(x)	gelblich, sonnenseits gerötet	herzhaft, aromatisch	stark, breit wachsende Krone	staunasse Böden vermeiden		reichtragend, gute Alternative zu "Cox Orange"
	A-21	Horneburger Pfannkuchenapfel	nein	x	x	grün, teilweise rötlich	mild süßsauerlich	stark, breit wachsende Krone	breit anbaubar	+	gut lagerbar, Schale nach Lagerung stark duftend, Synonym: Hornböcker Pannkoken
	A-22	Jakob Fischer	nein	x	x	groß, gelblich-rot	saftig, feinsauerlich	stark, breit wachsende Krone	breit anbaubar	++	leuchtend schöner Tafelapfel mit nur kurz haltbarer Frucht
	A-23	Jakob Lebel	nein	(x)	x	hellgelb, sonnenseits rot oder goldgelb	leicht säuerlich	stark	staunasse Böden vermeiden; gut durchlüfteter Standort		einst verbreitete Streuobstsorte, typischer Wirtschaftsapfel
	A-24	Kaiser Wilhelm	nein	x	x	goldgelb, sonnenseits rot	saftig, süß, würzig, vorherrschende Säure	stark	breit anbaubar, schwere und staunasse Böden vermeiden	+	Synonym: Peter Broich, später Ertragsbeginn, Früchte druckunempfindlich, vielseitig verwendbar
	A-25	Krügers Dickstiel	ja	x	(x)	grüngelb, sonnenseits rot	aromatisch, feine Säure	mittelstark	breit anbaubar	+	Spätblühend, reichtragend
	A-26	Notarisappel	nein	x	x	hellgrün, rote Streifen	mild süß	stark	breit anbaubar	+	Ertrag früh, regelmäßig
	A-27	Ontarioapfel	ja	x	x	gelblich, sonnenseits gerötet	erfrischend, angenehm säuerlich	mittelstark	breit anbaubar, schwere, staunasse Böden vermeiden	+	Dauerlagerung, reichtragend
	A-28	Prinz Albrecht von Preußen	ja	x	x	stark gerötet	süßsauerlich, sehr aromatisch	schwach, kleine Krone	breit anbaubar	+	Ertrag früh und reich, leuchtend schöner Tafelapfel

Menge	Nr.	Sorte	Pollen-spender [Spätblüher = (x)]	Tafelsorte (zum Frischeverzehr) [bedingt= (x)]	Wirtschafts- sorte (für Kuchen, Saft etc.) [bedingt= (x)]	Frucht	Fruchtfleisch/ Geschmack	Wuchs	Standort	Robust- heit	Bemerkungen
	A-29	Prinzenapfel	nein	x	x	blass gelb bis leuchtend rot	aromatisch, leicht säuerlich, süß	stark, lichte Krone	schwere Böden vermeiden	+	Synonym: Hasenkopf, kurze Haltbarkeit, Frucht nach Ananas duftend
	A-30	Purpurroter Cousinot	(ja)		x	stark gerötet	aromatische, süße Würze	schwach wachsend, kleine Krone	breit anbaubar	+	Ertrag früh und reich, Spätblühend, Synonym: Blutapfel, Weihnachtsapfel, vielseitig verwendbar
	A-31	Rheinischer Bohnapfel	nein		x	gelb, sonnenseits streifig gerötet	saftig, etwasd herb, süß, säuerlich	steil wachsende Krone	breit anbaubar, schwere, staunasse Böden vermeiden	+	Winterapfel, Süßmost- und Obstweinerstellung
	A-32	Rheinischer Winterrambur	nein		x	hellgrün bis hellgelb, leuchtend gerötet	leicht würzig, mehr süß als säuerlich	breit wachsende Krone	staunasse schwere, Böden vermeiden	+	spätblühend, kräftiger Geruch, anfällig für Mehltau
	A-33	Riesenboiken	nein	(x)	x	gelbgrün	kaum aromatisch, saftig, schwach süßsäuerlich	stark, breit wachsende Krone	breit anbaubar	++	Winterapfel, große Früchte, pflegeleicht
	A-34	Roter Bellefleur	(ja)	(x)	x	zitronengelb, sonnenseits stark gerötet	mittelmäßig saftig, wenig, süß	in der Jugend schwach	breit anbaubar	+	Winterapfel, spätblühend, gute Lagerfähigkeit, Synonyme: "Holländischer Bellefleur", "Kronenbaum", "Pfungstapfel", "Sankt Wendeler"
	A-35	Roter Boskoop	nein	x	x	netzartig berostet, sonnenseits verwaschen bis dunkelrot	saftig, weinsäuerlich	stark	genügend feucht	+	später Ertragsbeginn, entwickelt vollen Geschmack erst nach Lagerung
	A-36	Roter Eisapfel	nein		x	stark variierend, sonnenseits rot bis komplett rot	sehr süß, säurearm	kräftig	breit anbaubar, schwere Böden vermeiden	+	sehr alte Sorte, reich- und spättragend, lange lagerfähig, Synonyme: "Roter Eisapfel"
	A-37	Roter Münsterländer Borsdorfer	?	(x)	x	dunkelrot	saftig, leicht säuerlich	stark	breit anbaubar	+	Winterapfel, Regionalsorte, lange lagerfähig
	A-38	Rote Sternrenette	(ja)	x	(x)	knallrot	säuerlich, süß, würzig	stark	breit anbaubar, windgeschützt	++	Typischer Weihnachtsapfel, spät tragend, spät blühend

Menge	Nr.	Sorte	Pollen-spender [Spätblüher = (x)]	Tafelsorte (zum Frischverzehr) [bedingt= (x)]	Wirtschafts-sorte (für Kuchen, Saft etc.) [bedingt= (x)]	Frucht	Fruchtfleisch/ Geschmack	Wuchs	Standort	Robust-heit	Bemerkungen
	A-39	Schöner von Nordhausen	ja	x	x	leicht fettige Schale, gelb, sonnenseits gerötet	saftig, süß, säuerlich	mittelstark	nährstoffreich, genügend feucht, offene Lagen	+	Winterapfel, durckempfindliche Früchte, hängen windfest, regelmäßiger Ertrag, Synonyme: "Schöner aus Nordhausen", "Hindenburgapfel"
	A-40	Schöner aus Wiedenbrück	nein	x	x	gelblich-grün, sonnenseits orange-rötlich verwaschen, streifig	frisch, aromatisch	stark, breit wachsende Krone	breit anbaubar, schwere und staunasse Böden vermeiden	+	Regionalsorte, Tafelapfel mit nur kurz haltbarer Frucht, windfest, spätblühend, reichtragend
	A-41	Weißer Klarapfel	ja	(x)	x	hellgelb	säuerlich	mittelstark	breit anbaubar, schwere und staunasse Böden vermeiden	+	Sommerapfel, nicht gut lagerfähig, nach 3-4 Wochen mehlig, reichtragend
	A-42	Weißer Winterglockenapfel	ja	x	x	golckenförmig, gelb, unterschiedlich gerötet, rau	mäßig saftig, säuerlich	steil wachsende Krone	breit anbaubar, gut durchlüfteter Standort	+	lange lagerfähig
	A-43	Westfälische Tiefblüte	nein		x	grün bis gelbgrün sonnenseits bräunlich orange	weinsäuerlich, dominierende Säure	mittelstark	breit anbaubar	+	Regionalsorte, Winterapfel, trägt nur ca. jedes 2. Jahr
	A-44	Westfälischer Gülderling	(ja)		x	harte Schale, rötlich-gelb	fest, saftig, weinsäuerlich	stark	breit anbaubar	+	Regionalsorte, Spätherbstapfel, reichtragend, Synonym: "Noblesse"
	A-45	Westfälischer Frühapfel	ja	x	x	rot	süßsäuerlich, aromatisch, saftig	stark	breit anbaubar	+	Regionalsorte, hier unter "Frühapfel" bekannt, Sommerapfel
	A-46	Zabergäurenette	nein	x	x	orangerot bis gelblich-grün, zimtbrauner Rost	feines Aroma, süß mit feiner Säure, ähnlich Boskoop	mittelstark	breit anbaubar, schwere und staunasse Böden vermeiden	+	frühtragend, pflegeleicht

Menge	Nr.	Sorte	Pollen-spender [Spätblüher = (x)]	Tafelsorte (zum Frischeverzehr) [bedingt= (x)]	Wirtschafts-sorte (für Kuchen, Saft etc.) [bedingt= (x)]	Frucht	Fruchtfleisch/ Geschmack	Wuchs	Standort	Robust-heit	Bemerkungen
	A-47	Paderborner Seidenhemdchen	?	x	x	klein bis mittelgroß, purpurrot	süßsauerlich, festes Fleisch	stark	breit anbaubar	++	ab September pflück- und genussreif, lagerbar bis Ende Februar
	A-48	Luxemburger Renette	nein			mittelgroß bis groß, sonnenseitig goldig	erst saftig, später mürbe werdend, mildsüßes Aroma	stark	breit anbaubar, sehr frosthart	+	Ernte Anfang Oktober, lagerbar bis Februar, weiche, druckempfindliche Frucht
Birnen											
	B-1	Conference		x	x	mittelgroß, schlank, grüngelb mit brauner Berostung	feste Schale, harmonisches Zucker-Säure-Verhältnis mit zarter Würze, sehr saftig	mittelstark	breit anbaubar	+	Erntezeit im September, lagerbar bis Ende Dezember keine Regionalsorte
	B-2	Doppelte Philippsbirne	nein	x	x	groß, grünlichgelb mit feinen Rostpunkten	schmelzend, saftig, süß-würzig	stark	breit anbaubar	+	Ernte ab Mitte September, haltbar 3-4 Wochen, bei genussreife sofort verbrauchen
	B-3	Gellerts Butterbirne	ja	x	x	groß, gelblichgrün, rau	ganz schmelzend, fein, sehr saftig, weinsauerlich	sehr stark	geschützter Standort	+	vor der Genussreife ernten, etwa Mitte September, haltbar bis Ende Oktober
	B-4	Gräfin von Paris	ja	x	x	groß, länglich, derb, weißlichgrün	schmelzend, saftig, süß-würzig	mäßig bis stark	geschützter Standort	+	spätreifende Winterfrucht Ernte ab Mitte Oktober, haltbar bis Ende Januar, bei Kühlung bis März,
	B-5	Gute Graue	nein	x	x	klein, dicke Schale, gelbgrün mit timtfarbigem Rost	saftig, schmelzend, süß angenehm gewürzt	sehr stark, aber trägt spät	breit anbaubar	+	Ernte ab Ende August, Früchte kurz haltbar
	B-6	Köstliche von Charneu		x	x	mittelgroß bis groß, grün selten verwaschen orange	halb bis vollschmelzend, vorwiegend süß mit schwacher Säure	schlank, hoch	breit anbaubar	+	Ende September bis Anfang November reif, für Saft mit sauren Äpfeln kombinieren

Menge	Nr.	Sorte	Pollen-spender [Spätblüher = (x)]	Tafelsorte (zum Frischverzehr) [bedingt= (x)]	Wirtschafts-sorte (für Kuchen, Saft etc.) [bedingt= (x)]	Frucht	Fruchtfleisch/ Geschmack	Wuchs	Standort	Robust-heit	Bemerkungen
	B-7	Neue Poiteau	ja	x	x	mittelgroß bis groß, trübgrün, Fruchtfleisch schmelzend	fein, saftig, schmelzend, weinsäuerlicher, schwach gewürzter Geschmack	mittelstark	breit anbaubar	+	Reif Ende September bis Anfang November, keine Regionalsorte, Frucht soll spät gepflückt werden, verzehrfähig, wenn das Fleisch dem Druck des Fingers nachgibt
	B-8	Pastorenbirne	nein	x	x	langgestreckt, graugrün	halbschmelzend schwach süß bei guter Säure	stark	breit anbaubar	+	Ernte ab Anfang Oktober, Genussreife November bis Januar
	B-9	Vereinsdechant	(ja)	x	x	mittelgroß, gelb, sonnenseits leicht rot	schmelzend, sehr saftig, süß, wohlschmeckend	stark, trägt spät	guter Boden, geschützter Standort	+	Ernte ab Mitte September, Genussreif Oktober-November
	B-10	Westfälische Glockenbirne (Speckbirne)	nein		x	klein-mittelgroß, gelbgrün mit braunroten Flecken	festes Fleisch, saftig, süßsäuerlich	sehr stark, reichtragend	breit anbaubar	+	reichtragend, pflückreif ab September, Baumabstand 12m, im gekochten Zustand sehr wohlschmeckend, gutes Dörrobst mit Vanillearoma, Synonym: Kuhfuß
	B-11	Williams Christbirne	ja	x	x	mittelgroß, hellgelb	saftig, schmelzend, feinsäuerlich und auffallend gewürzt	stark, hochgehend	breit anbaubar, nicht auf schweren Böden	+	Sommerbirne, Ernte ab Ende August
	B-12	Winterköttelbirne			x	klein, grün, teils berostet		sehr stark	breit anbaubar	+	damals häufige Regionalsorte, im gekochten Zustand sehr wohlschmeckend, gut zu Grünkohl oder Wirsing
Süßkirschen											
	K-1	Büttners Rote Knorpelkirsche		x	x	mittelgroß-groß, rot-dunkelrot	festes Fleisch, knorpelig, aromatisch	stark	breit anbaubar	+	Reif in der 5. Kirschoche
	K-2	Dönnissens Gelbe Knorpel		x	x	mittelgroß, blass gelb	süß bei geringer Säure	stark	frosthart, breit anbaubar, nährstoffreiche Böden	+	Reif in der 5.-6. Kirschoche, spätblühend, Synonyme: Wachskirsche, Bernsteinkirsche, Weißkirsche, Honigkirsche

Menge	Nr.	Sorte	Pollen-spender [Spätblüher = (x)]	Tafelsorte (zum Frischverzehr) [bedingt= (x)]	Wirtschafts-sorte (für Kuchen, Saft etc.) [bedingt= (x)]	Frucht	Fruchtfleisch/ Geschmack	Wuchs	Standort	Robustheit	Bemerkungen
	K-3	Garrns Bunte		x	x	mittelgroß, gelbrot	saftig, fest, aromatisch	stark	breit anbaubar	++	Reif in der 2.-3. Kirschoche, lange zu ernten, gute Platzfestigkeit, frühe Blüte, gut zu ernten wegen breitkronigen Trauerwuchses
	K-4	Grafenburger Fröhkirsche		x		groß, rot bis schwarzrot	rötliches Fleisch, fest mäßig saftig, gutes Aroma für Fröhkirsche	stark	breit anbaubar	+	Reif in der 2. Kirschoche, Fröhkirsche
	K-5	Grolls Schwarze		x	x	mittelgroß-groß, schwarzrot	schwarzrotes Fleisch, färbend, sehr aromatisch	mittelstark bis stark, kaum hängend	breit anbaubar	+	Reif in der 4.-5. Kirschoche, frühblühend bei später Fruchtreife, geringere Neigung zum Platzen, bessere Wuchseigenschaft und deutlich höhere Baumgesundheit als "Van"
	K-6	Große Prinzessin		x	x	mittelgroß, gelb, sonnenseits rot	weißlich, relativ fest, saftig, sehr aromatisch	stark, aufrecht	schwere Böden vermeiden	(+)	Reif in der 5. Kirschoche
	K-7	Hedelfinger Riesenkirsche		x	x	mittelgroß, braunrot	mittelrot, fest, mäßig aromatisch	stark, hochkugelig	breit anbaubar	++	Reif in der 5.-6. Kirschoche, Baum langlebig, gut schnittverträglich
	K-8	Kassins Frühe		x	x	mittelgroß, schwarzrot	dunkelrot, relativ fest, recht aromatisch	stark, großkronig	breit anbaubar	+	Reif in der 2. Kirschoche, Fröhkirsche, mittlere bis hohe Platzfestigkeit, mittelfrühe Blüte
	K-9	Schneiders Späte Knorpel		x	x	groß bis sehr groß, dunkelrot	fest, knorpelig, saftig, kaum färbend, süß-aromatisch	stark bis sehr stark, hochkugelig	breit anbaubar	+	Reif in der 4.-5. Kirschoche, schmeckt schon im halbreifen Zustand, späte Blüte, relativ später Ertragsbeginn
	K-10	Weißer Spanische		x	x	mittelgroß, blassgelb, sonnenseits gerötet	weißlich, saftig, nicht färbend, sehr süß mit feiner Säure, sehr aromatisch	stark	breit anbaubar	++	Reif in der 4. Kirschoche, Schale druckempfindlich
Zwetschgen, Pflaumen, Renekloden, Mirabellen											
	Z-1	Bühler Fröhzwetschge		x	x	blau mit feinen zimtbraunen Rostpunkten	grünlichgelb zwetschenartig süß, saftig und sehr schmackhaft	stark	breit anbaubar	+	Frühreif bei besten warmen Lagen und guten Böden, Reifezeit Mitte August, nicht zum Einmachen geeignet

Menge	Nr.	Sorte	Pollen-spender [Spätblüher = (x)]	Tafelsorte (zum Frischverzehr) [bedingt= (x)]	Wirtschafts-sorte (für Kuchen, Saft etc.) [bedingt= (x)]	Frucht	Fruchtfleisch/ Geschmack	Wuchs	Standort	Robust-heit	Bemerkungen
	Z-2	Graf Althans Reneklode	ja	x	x	rundlich, braunrot bis blaurot	grünlichgelb bis goldgelb, fest, zart, saftig und süß, gut gewürzt	stark	geschützte Lagen ansonsten breit anbaubar	+	Pflückreif ab Ende August bis Anfang September
	Z-3	Große Grüne Reneklode	ja	x	x	rundlich gelblichgrün bis sonnenseits rötlich	grünlichgelb, fest, zart, saftig, süß, gut gewürzt	stark	bevorzugt etwas schwerere, feuchte Böden	+	Fruchtfleisch nicht immer gut steinlösend, Reife ist Ende August bis Anfang September
	Z-4	Hauszwetschge		x	x	oval bis bauchig, dunkelblau-rötlichbraunviolett	gelbgrün, sehr saftig, süß-aromatisch, gut steinlösend	mittelstark bis stark	breit anbaubar, bevorzugt feuchtere Böden	+	späte Blüte, empfindlich gegen Nässe, selbstfruchtbar
	Z-5	Königin Viktoria		x	x	groß, oval, goldgelb, sonnenseits hellviolett	goldgelb, saftig, fest, wohlschmeckend süß, vom Stein lösend	mittelstark	fruchtbaren Boden	+	Reifezeit im September, selbstfruchtbar
	Z-6	Mirabelle von Nancy		x	x	rundlich oval, hellgelb	gelb, fest, fein gezuckert	stark	fruchtbaren Boden	+	Reifezeit Ende August, selbstfruchtbar, früh ertragreich
	Z-7	Oullins Reneklode		x	x	groß, oval, gelb	saftig, süß, wohlschmeckend, vom Stein lösend	stark	fruchtbaren Boden	+	Reifezeit Mitte August, selbstfruchtbar
	Z-8	Stromberger Pflaume		x	x	oval blau violett	süß, mildaromatisch, gut steinlösend	mittelstark	breit anbaubar	+	mittelspäte Sorte, selbstfruchtend
	Z-9	The Czar		x	x	dunkelviolet, rundlich	gelb, saftig, süßsauerlich	stark	breit anbaubar, nicht zu trocken	+	Reifezeit ab Anfang August, selbstfruchtend